



Svensk Försäkring

REFERENSFALL TILL MEDICINSK INVALIDITET SKADOR 2018

Nackdistorsioner (WAD) bedömning enligt punkten 2.1.6
i tabellverket



NACKDISTORSIONER (WAD) BEDÖMNING ENLIGT PUNKTEN 2.1.6 I TABELLVERKET

Fall 1

Aktuell skada:

Trafikolycka

Medicinsk diagnos:

Nackdistorsion

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Intermittent nackvärk samt stelhetskänsla nacke och axlar.

Bedömning:

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 2 %.

Fall 2

Aktuell skada:

Trafikolycka

Medicinsk diagnos:

Nackdistorsion

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Palpationsöm i paravertebrala muskulaturen mellan skulderbladen. Ingen inskränkt rörlighet men rör sig stelt och försiktigt. Intermittent nackvärk.

Bedömning:

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 4 %.

Fall 3

Aktuell skada:

Trafikolycka

Medicinsk diagnos:

Nackdistorsion

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Kvarstående konstant lokal smärta i nacken trots regelbunden medicinering med paracetamol, öm och spänd över nackmuskulaturen, men med god rörlighet i nacken. Bra kraft i armarna och ingen sensibilitetsnedsättning.

Bedömning:

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 5 %.

Fall 4**Aktuell skada:**

Trafikolycka

Medicinsk diagnos:

Nackdistorsion

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Mycket spänd i övre trapezius, levator scapulae med övervikt åt höger sida samt kraftigt spänd i nackrosetten åt höger. Inskränkt rotation och flexion. Sömnstörande smärta.

Bedömning:

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 7 %.

Fall 5**Aktuell skada:**

Trafikolycka

Medicinsk diagnos:

Nackdistorsion.

Förekomst av andra sjukdomar:

Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Passagerare i buss som krockade. Initiala besvär av värk i nacke och utstrålning i vänster skuldra. Vid utfärdande av invaliditetsintyg noteras subjektivt rapporterade besvär av smärta VAS 8-10, sömnstörning och minnespåverkan. Som objektiva fynd i status noteras viss rörelsebegränsning i nacke.

Bedömning:

Medicinsk invaliditet sammantaget för skadans alla komponenter 9 %.

Fall 6**Aktuell skada:**

Trafikolycka

Medicinsk diagnos:

Nackdistorsion. DT halsrygg påvisat liten avlöst osteofyt ventralt C5 som bedömts ej medverka till symptomatologin. Farmakologiskt behandlad med TCA (Saroten)

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Inga uppgifter av betydelse för bedömningen

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Smärta och stelhet i nacken med utstrålning i båda armarna trots behandling med TCA (Saroten). Ömmar vid palpation av trapeziusmuskulatur. Sensibilitet ua. Huvudvärk.

Bedömning:

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 10 %.

Fall 7**Aktuell skada:**

Trafikolycka

Medicinsk diagnos:

Nackdistorsion

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Huvudvärk lokaliserad till bakhuvudet strålande mot pannan, illamående och ljuskänslig. Smärta i halsryggen med utstrålning vänster arm ut till handen, svårbedömt om neuropatisk smärta föreligger. Statusfynd enligt intyg talar mot neuropatisk komponent. Sömnstörning pga hög smärtintensitet. Nedsatt grov kraft i armar bedöms bero på hög smärtintensitet. I validerade formulär skattar patienten högt på delskala som indikerar nedstämdhet och lågt på sin förmåga att klara dagliga aktiviteter. Stora svårigheter att klara dagliga aktiviteter.

Bedömning:

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 12 %.

Fall 8**Aktuell skada:**

Trafikolycka

Medicinsk diagnos:

Nackdistorsion

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Smärta i nacke, utstrålning mot axlar, skuldror och brösttrygg.
Spänningshuvudvärk. Smärtan skattas som sämst 100/100 på VAS skalan och som lindrigast 60/100. Domningskänsla i en hand/arm.
Daglig yrsel och illamående. Ljud och ljuskänslig. Sömnsvårigheter.
I validerade formulär skattar patienten högt på delskala som indikerar nedstämdhet och lågt på sin förmåga att klara dagliga aktiviteter.

Bedömning:

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 12 %.

Fall 9**Aktuell skada:**

Trafikolycka

Medicinsk diagnos:

Nackdistorsion

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Ständig molande värk med tyngdkänsla i höger nack-skulder och axelparti. Dagliga bekymmer med yrsel och ostadighetskänsla.
Svaghet och domningar i höger arm, betydande rotationsinskränkning i nacken. Ofta huvudvärk, trötthet, illamående och koncentrationsproblem.
I validerade formulär skattar patienten högt på delskala som indikerar nedstämdhet och lågt på sin förmåga att klara dagliga aktiviteter.
Sömnsvårigheter. Tinnitus.

Bedömning:

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 15 %.

Fall 10

Aktuell skada:

Trafikolycka

Medicinsk diagnos:

Nackdistorsion

Förekomst av andra sjukdomar, olycksfall eller skador:

Inga uppgifter av betydelse för bedömningen.

Aktuella symtom och funktionsnivå:

Uttalad inskränkt rörlighet i halsryggen. Huggande, molande smärta till höger i halsryggen strålade upp mot bakhuvudet. Ofta huvudvärk med smärtutstrålning från nacken. Ständig yrsel och ostadighet. Ljuskänslig. Kognitiv påverkan med försämrad minnesfunktion. Klumpkänsla i halsen. Tinnitus. Svaghet i höger arm med bortfall av bicepsreflex. Sömnstörande värk, har behandlats på smärtkliniken utan någon förbättring. Stresskänslig.

Bedömning:

Medicinsk invaliditet sammantaget skadans alla komponenter 18 %.



Svensk Försäkring

Box 24043
104 50 Stockholm

Besöksadress: Karlavägen 108

www.svenskforsakring.se